

Empresa: MOTOR MOB

Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

E-m:: motormob@hotmail.com **Datos:**

Contar

Descripción Footvalve







Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96527116

Las válvulas de pie están instaladas en el extremo inferior de la manguera de aspiración e incluyen peso, filtro (tamaño de malla: 0,8 mm), y válvula antirretorno

Técnico:

Pump_connection: G2

Materiales:

Carcasa: PP
Bola de válvula: Vidrio
Junta de estanqueidad: FKM

Instalación:

Tipo de conexión: Pipe
Conexión de la red de tuberías: Rp 1 1/4"
Tamaño: DN 30 / 40

Otros:

Peso bruto: 0.2 kg



Empresa: MOTOR MOB

Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

motormob@hotmail.com

E-m:: Datos:

| Descripción | Valor | |
|---------------------------------|---------------|---|
| Información general: | | |
| Producto:: | Footvalve | |
| Código:: | 96527116 | |
| Número EAN:: | 5700397052457 | |
| Técnico: | | |
| Capacidad máx.: | 1150 l/h | |
| Pump_connection: | G2 | |
| Materiales: | | |
| Carcasa: | PP | ľ |
| Bola de válvula: | Vidrio | |
| Junta de estanqueidad: | FKM | |
| Instalación: | | |
| Tipo de conexión: | Pipe | |
| Conexión de la red de tuberías: | Rp 1 1/4" | |
| Tamaño: | DN 30 / 40 | |
| Otros: | | |
| Peso bruto: | 0.2 kg | |
| | | |
| | | |
| | | |

